

mobiheat[®]

mobile Wärme für Ihren Komfort



Dienstleister • Preisliste 2012/2013

Mobile Wärme • Vermietung und Verkauf

Elektroheizmobile • Anschlussfertige Heizmobile/Heizcontainer

Frischwassermodule • Individualanlagen





mobiheat[®]
mobile Wärme für Ihren Komfort



Geschäftsführer mobiheat, Andreas Lutzenberger und Helmut Schäffer

mobiheat ist der Spezialist für mobile Wärme. Bei Heizungsausfall wegen Umbau, Störung oder Modernisierung müssen Sie weder auf Wärme noch auf Warmwasser verzichten. mobiheat übernimmt alles von der Anlieferung der mobilen Heizzentralen über Inbetriebnahme und Einweisung bis hin zum Abbau. Mit unserer Modulbauweise ist der Wirkungsbereich vielfältig. Ob Einfamilienhaus, Gewerbeimmobilie, Industrie oder Einkaufszentrum, mobiheat hat die Lösung für jeden Notfall. Als kompakte und leistungsstarke Einheit können die mobilen Wärmeerzeuger orts- und zeitunabhängig eingesetzt werden. Mit der neuesten Technologie ausgestattet, arbeitet mobiheat sparsam und umweltfreundlich.

Mobile Wärme und flexibles Denken gehören in unserem Unternehmen zusammen. Nur so können wir die Qualität garantieren, die Sie von einem Partner erwarten. Wechselnde Ansprüche unserer Kunden und neue Marktchancen stellen uns immer wieder vor neue Herausforderungen. Deshalb bestimmen Offenheit und Innovationsgeist unser Handeln. Um Ihren Ansprüchen dauerhaft gerecht zu werden, wird bewährtes Know-how mit Fortschritt kombiniert. Durch eine ständige Weiterentwicklung kommen Sie bei uns in den Genuss der neuesten Dienstleistungen, Technologien und Erkenntnisse der Branche.

Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Durch eine enge Zusammenarbeit stimmen wir unser Angebot individuell auf Ihre Bedürfnisse ab. Sie zu kennen bedeutet für uns, Ihnen das beste Preis-Leistungsverhältnis zu bieten. Bei minimalem Aufwand bekommen Sie die optimale Lösung.

mobiheat ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es um die mobile Wärmeversorgung geht. Sie kommt immer dann zum Einsatz, wenn es zu einem Engpass in der Wärme- oder Warmwasserbereitstellung kommt.

Längst kommen unsere Kunden nicht mehr nur aus dem SHK-Bereich, schließlich wird die mobile Wärme auch in anderen Branchen und Berufsgruppen benötigt, die ebenso für eine durchgängige Wärmeversorgung verantwortlich sind.

Wir möchten uns auf Ihre ganz individuellen Bedürfnisse einstellen und Ihnen dafür diese Preisliste als Leitfaden an die Hand geben. Diese hilft Ihnen folgende Fragen zu beantworten: **Was können Sie von unseren Produkten erwarten? Welche Rahmenbedingungen sind zu beachten? Welches Zubehör benötigen Sie?**

Sie unterstützt Sie bei der Auswahl unserer Produkte und bietet Ihnen alle weiteren Informationen.

Stadtwerte und Energieversorger



Nahtlose Fernwärme bei Fernwärmeumstellungen, Netzausbau-, -optimierungen oder Notfällen.

Wärme-Contractor



Den eigenen Kunden während Einbau, Wartungen und Störungen von BHKWs durchgängige Wärmeversorgung anbieten.

Heizungsfachhandwerker/SHK-Betriebe



Zeitnahe Übergangsversorgung bei Heizungsausfall, bei Modernisierung oder Sanierung der Heizungsanlage sowie fachgerechte Bauaustrocknung.

Planer/Ing.-Büros/Stadtplaner



Planerprojekte zielgenau umsetzen, ohne die Heizungsversorgung ungeklärt zu wissen.

Industrie



Mobile Prozesswärme für reibungslose Produktionsabläufe im Notfall, aber auch bei Umbauten oder Neubauten.

Facility Manager



Einen Wärmedienstleister an der Hand haben, der die Liegenschaft bei Heizungsausfall oder Umbauten schnell wieder mit der nötigen Heizwärme versorgt.

Biogasanlagenbauer/-betreiber



Sichere Aufheizhilfe für Ihren Fermenter, aber auch für Übergangsphasen wie Störungen oder Wartungen an der Anlage.

Hotellerie/Gastronomie



Seine Gäste stets mit nahtloser Komfortwärme und Warmwasser versorgt wissen, ohne dass diese davon beeinträchtigt werden.

Fußballvereine



Sich durchgängige Bespielbarkeit des Fußballrasens auch in den Wintermonaten sichern durch eine unkomplizierte und schnelle Heizlösung.

Landwirte/Zuchtbetriebe/Gärtnereien



Zuchttiere oder Pflanzen im Notfall oder in Sanierungs- und Modernisierungsphasen ununterbrochen und schnell mit der notwendigen Wärme versorgt wissen.

Bauunternehmen



Neubauten und Umbauten auch bei unvorhersehbaren Bauverzögerungen termingerecht übergeben durch Interimsbeheizung mit mobiler Wärme.

**Noch Fragen? Gerne beraten wir Sie persönlich.
Ihr mobiheat-Team**

**electro**

06-13

Vermietung Elektroheizmobile

08-09

Anwendungsbeispiele/Lieferumfang

10-11

Verkauf Elektroheizmobile

12-13

**oil & gas**

14-35

Vermietung Heizmobile/Heizcontainer 100-2.000 kW

16-18

Zubehör Sondercontainer

19-21

Anwendungsbeispiele/Lieferumfang

22-25

Abmessungen

26-27

Standard Leistungsbeschreibung/Bauseitige Leistungen

28

Kunden-Checkliste

29

Wärmelieferungsgarantie

30-31

Verkauf Heizmobile/Heizcontainer 100-2.000 kW

32-35

**water**

36-39

Vermietung Frischwassermodule

38

Verkauf Frischwassermodule

39

**flex**

40-41

Referenzen

42



„DIE PERFEKTE ÜBERGANGSLÖSUNG BEI

HEIZUNGSAusFÄLLEN.“

Julia R., Hauseigentümerin





Elektroheizmobile



Konditionen

- inkl. Anbindeleitung à 2.800 mm sowie Anlieferung und Abholung
- der Transport erfolgt in schützender Holz-Transportkiste
- Lieferzeit: innerhalb 48 Std. bei Ihnen!
- taggenaue Abrechnung (nach Wochengrundmiete)
- An- und Abholtag werden als Miettag berechnet!

Leistung 20 kW – mit und ohne Aufheizprogramme

Stromanschluss	Mietkondition	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stromanschluss: 400V32A	Wochengrundmiete (7 Tage)	Heizung 20–90°C	MH20.1V	420,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	Heizung 20–90°C	MH20.1VT	32,00
Stromanschluss: 400V32A	Wochengrundmiete (7 Tage)	mit Aufheizprogrammen nach DIN 1264-4 Heizung 20–80°C NEU!	MH20.2V	520,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	mit Aufheizprogrammen nach DIN 1264-4 Heizung 20–80°C NEU!	MH20.2VT	37,50



Abbildung: Modell MH20.1

Leistung 3–11–19 kW – Alleskönner in der Stromzufuhr

Stromanschluss	Mietkondition	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stromanschluss: 400V32A, 400V16A, 230V16A	Wochengrundmiete (7 Tage)	Heizung 20–90°C	MH19.1MV	520,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	Heizung 20–90°C	MH19.1MVT	37,50



Abbildung: Modell MH19.1

Leistung 18 kW – mit Warmwasserbereitung

Stromanschluss	Mietkondition	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stromanschluss: 400V32A	Wochengrundmiete (7 Tage)	mit Warmwasserbereitung 30–55°C Heizung 40–90°C	MH18.3V	520,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	mit Warmwasserbereitung 30–55°C Heizung 40–90°C	MH18.3VT	37,50



Abbildung: Modell MH18.3

Leistung 40 kW – mit Warmwasserbereitung				
Stromanschluss	Mietkondition	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stromanschluss: 400V63A	Wochengrundmiete (7 Tage)	mit Warmwasserbereitung 30–55°C Heizung 40–90°C	MH40.3V	720,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	mit Warmwasserbereitung 30–55°C Heizung 40–90°C	MH40.3VT	50,00

Leistung 40 kW – mit und ohne Aufheizprogramme				
Stromanschluss	Mietkondition	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stromanschluss: 400V63A	Wochengrundmiete (7 Tage)	Heizung 20–90°C	MH40.1V	520,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	Heizung 20–90°C	MH40.1VT	37,50
Stromanschluss: 400V63A	Wochengrundmiete (7 Tage)	mit Aufheizprogrammen nach DIN 1264-4 Heizung 20–80°C 	MH40.2V	720,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	mit Aufheizprogrammen nach DIN 1264-4 Heizung 20–80°C 	MH40.2VT	50,00



Abbildung: Modell MH40.2



ZUBEHÖR

Verlängerung der Anbindeleitung, à 2.800 mm



Details:

- bei Heizungsvor- und -rücklauf, DN25
- Pauschalmiete zu Elektroheizmobil

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHABL25HV	8,00

Verlängerung der Anbindeleitung, à 2.800 mm




Details:

- Sanitär warm/kalt, DN25
- Pauschalmiete zu Elektroheizmobil

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHABL25SV	18,00

1




Heizbetrieb

Die Elektroheizmobile **MH20.1**, **MH19.1M** oder **MH40.1** werden direkt mit dem Rohrleitungsnetz (Heizsystem) des Gebäudes verbunden. Somit wird auf eine schnelle und komfortable Weise die Wärmeversorgung wiederhergestellt.

- MH20.1
- MH19.1M
- MH40.1
- **Funktion: Heizbetrieb**

2




Heizbetrieb und Warmwasserbereitung

Die Elektroheizmobile **MH18.3** und **MH40.3** können neben dem Heizbetrieb auch zur Brauchwasserbereitung herangezogen werden. Hierbei kann es mit dem Heizungsnetz (Heizungsvor- und -rücklauf) und dem Brauchwassernetz (Kalt- und Warmwasser) verbunden werden.

- MH18.3
- MH40.3
- **Funktion: Heizbetrieb und/oder Brauchwasserbereitung**

3




Heizbetrieb/Aufheizen von Estrichflächen

Das Elektroheizmobile **MH20.2**, **MH19.2M** und **MH40.2** dienen zum Heizbetrieb oder zum Aufheizen von Estrichflächen.

Aufgrund der äußeren Umstände variiert die mit dem Elektromobil beheizbare Größe der Estrichfläche (qm) unter Umständen stark.

- MH20.2
- MH19.2M
- MH40.2
- **Funktion: Heizbetrieb oder Aufheizprogramme (Funktionsheizen und Belegreifheizen nach DIN 1264-4)**

4



Lieferumfang

Alle unsere Elektroheizmobile werden in einer **Holztransportkiste** (inkl. Spanngurte zur Befestigung des Elektroheizmobils) angeliefert. So garantieren wir einen sicheren Transport Ihrer Bestellung.

Lieferzeit: in der Regel innerhalb 48 Std.

Expresslieferung (Next day): muss extra beauftragt werden. Mehrpreis 65 € netto.

Hinweis: Elektroheizmobil darf nicht im Regen stehen!

- ① Transportkiste mit Spanngurten
- ② Satz Anbindeleitung für Heizungs- vor- und -rücklauf DN25 inkl. Geka-Übergang
- ③ Nur bei MH18.3 + MH40.3: Anbindeleitung für Warm- und Kaltwasseranschluss DN25 inkl. Geka-Übergang



(Abbildung: Modell MH19.2M)

Elektroheizmobil

Konditionen

Voll funktionsfähige mobile Heizzentrale inkl. MAG, Pumpe, Temperaturregelung und sicherheitstechnischer Einrichtungen. **JETZT NEU: mit Aufheizprogrammen nach DIN 1264-4**

Funktionen:

- Heizbetrieb 20-80(90)°C
- Funktionsheizen
- Belegreifheizen

Heizleistung passt sich dem Stromanschluss an.

NEU!
Frostschutzfunktion

Leistung 3/11/19 kW – Alleskönner in der Stromzufuhr

Stromanschluss	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Typ M: 230V16A, 400V16A, 400V32A	mit Aufheizprogrammen nach DIN 1264-4 Heizung 20-90°C NEU!	MH19.2M	3.290,00
	ohne Aufheizprogramme	MH19.1M	2.950,00

Leistung 8/16/40 kW – Alleskönner in der Stromzufuhr

Stromanschluss	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Typ M: 400V16A, 400V32A, 400V63A	mit Aufheizprogrammen nach DIN 1264-4 Heizung 20-90°C NEU!	MH40.2M	4.350,00
	ohne Aufheizprogramme	MH40.1M	4.220,00

Leistung 20 kW

Stromanschluss	Ausführung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
400V32A	mit Aufheizprogrammen nach DIN 1264-4 Heizung 20-90°C NEU!	MH20.2	2.825,00
	ohne Aufheizprogramme	MH20.1	2.360,00



(Abbildung: Modell MH40.2M)



(Abbildung: Modell MH20.2)

Elektroheizmobil mit Warmwasserbereitung

Konditionen

Funktionen:

- Heizbetrieb 40-90°C
- Warmwasserbereitung 30-55°C

NEU!
Frostschutzfunktion

Leistung 18 kW

Stromanschluss	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
18 kW=400V32A	MH18.3	3.490,00

Leistung 40 kW

Stromanschluss	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
40 kW=400V63A	MH40.3	3.950,00



(Abbildung: Modell MH18.3)



(Abbildung: Modell MH3.1)

Elektroheizkessel mobil – das Kundendienstmodell



Konditionen

Funktion:

- Heizbetrieb 20–90°C

Passt in jedes Fahrzeug!

Leistung 3 kW

Stromanschluss

230V16A

Artikel-Nr.

MH3.1

Preis/netto EUR

1.665,00



ZUBEHÖR

Anbindeleitung Heizung, DN25



Details:

- für Heizungsvor- und -rücklauf, à 2.800 mm
- Übergang GEKA mit Sicherung

Artikel-Nr.

MHABL25H

Preis/netto EUR

175,00

Anbindeleitung Sanitär, DN25



Details:

- trinkwassertauglich
- für Warm- und Kaltwasser, à 2.800 mm
- Übergang GEKA mit Sicherung

Artikel-Nr.

MHABL25H

Preis/netto EUR

380,00

Versand innerhalb 24 Std.



Express Next Day

Artikel-Nr.

MHWND

Preis/netto EUR

65,00



oil & gas

„MEIN GARANT FÜR DIE SCHLIESSUNG





JEDER WÄRMELÜCKE."

Stefan A., Bauleiter

Heizmobile & Heizcontainer (100–300 kW)

Konditionen

- voll funktionsfähige mobile Heizzentralen mit voller Ausstattung: Niedertemperaturheizkessel, Ölbrenner, Regelung, MAG, Umwälzpumpe und sicherheitstechnische Einrichtungen
- inkl. Anbindeleitung à 10 m sowie Anlieferung und Abholung
- Lieferzeit: kurzfristig, nach Absprache
- taggenaue Abrechnung (nach Grundmiete)
- An- und Abholtag werden als Miettag berechnet!

Heizmobil/Heizcontainer bis 150 kW mit 1.000 Liter Heizöltank

Mietkonditionen	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Wochengrundmiete (7 Tage)	bis 150 kW	MH150V	1.440,00
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)		MH150VT	80,00
Monatsgrundmiete (30 Tage)	bis 150 kW	MH150VM	2.450,00
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)		MH150VT31	60,00
Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)		MH150VT121	55,00
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)		MH150VT181	45,00
Anschluss/Inbetriebnahme (IBN) mobiheat		MHIBN300	250,00
Heizölmenge für IBN (ca. 200 Liter), pro Ltr.		MHOIL200	1,45
Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, 10 m		MHABL300	45,00



(Abb. Heizmobil 150-300 kW)

Heizmobil/Heizcontainer bis 300 kW mit 1.000 Liter Heizöltank

Mietkonditionen	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Wochengrundmiete (7 Tage)	bis 300 kW	MH300V	1.650,00
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)		MH300VT	85,00
Monatsgrundmiete (30 Tage)	bis 300 kW	MH300VM	2.700,00
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)		MH300VT31	65,00
Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)		MH300VT121	60,00
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)		MH300VT181	50,00
Anschluss/Inbetriebnahme (IBN) mobiheat		MHIBN300	250,00
Heizölmenge für IBN (ca. 200 Liter), pro Ltr.		MHOIL200	1,45
Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, 10 m		MHABL300	45,00



(Abb. Heizcontainer MH150C, Moverbox)

Externer Sicherheitsöltankbehälter 5.000 Liter

Sicherheitsöltankbehälter 5.000 Liter

Mietkonditionen	Liter	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Monatsgrundmiete (30 Tage)	5.000 Liter	MHOILV	1.250,00
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Miettag)		MHOILVT	35,00
Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)		MHOILVT121	28,00
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)		MHOILVT181	20,00



(Abb. Öltankbehälter MHOILV)

Heizcontainer (600–2.000 kW)



(Abb. Heizcontainer 600 kW)

Heizcontainer bis 600 kW mit 4.000 Liter Heizöltank			
Mietkonditionen	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Monatsgrundmiete (30 Tage)	bis 600 kW	MH600V	4.650,00
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)		MH600VT	125,00
Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)	bis 600 kW	MH600VT121	90,00
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)		MH600VT181	80,00
Anschluss/Inbetriebnahme (IBN) mobiheat		MHIBN600	350,00
Heizölmenge für IBN (ca. 800 Liter), pro Ltr.		MHOIL800	1,45
Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, 10 m		MHABL600	55,00

Heizcontainer bis 1.000 kW ohne Heizöltank			
Mietkonditionen	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Monatsgrundmiete (30 Tage)	bis 1.000 kW	MH1000V	5.500,00
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)		MH1000VT	175,00
Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)		MH1000VT121	150,00
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)		MH1000VT181	125,00
Anschluss/Inbetriebnahme (IBN) mobiheat		MHIBN2000	750,00
Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, 10 m		MHABL2000	120,00

Heizcontainer bis 2.000 kW ohne Heizöltank			
Mietkonditionen	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Monatsgrundmiete (30 Tage)	bis 2.000 kW	MH2000V	8.500,00
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)		MH2000VT	250,00
Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)		MH2000VT121	195,00
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)		MH2000VT181	150,00
Anschluss/Inbetriebnahme (IBN) mobiheat		MHIBN2000	750,00
Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, 10 m		MHABL2000	120,00



(Abb. Heizcontainer 2.000 kW)

Externer Sicherheitsöltankbehälter 10.000 Liter

Sicherheitsöltankbehälter 10.000 Liter			
Mietkonditionen	Liter	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Monatsgrundmiete (30 Tage)	10.000 Liter	MHOIL1V	1.550,00
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Miettag)		MHOIL1VT	45,00
Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)		MHOIL1VT121	35,00
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)		MHOIL1VT181	25,00

**Externer Sicherheitsöltankbehälter 20.000 Liter**

Sicherheitsöltankbehälter 20.000 Liter			
Mietkonditionen	Liter	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Monatsgrundmiete (30 Tage)	20.000 Liter	MHOIL2V	1.950,00
Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)		MHOIL2VT	50,00
Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)		MHOIL2VT121	40,00
Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)		MHOIL2VT181	30,00
Abnahme Heizöltankanlage		MHOILSV	350,00
Anschluss/Inbetriebnahme (IBN) mobiheat		MHIBN2000	750,00
Verlängerung Anbindeleitung VL/RL, 10 m		MHABL2000	120,00
Auffangwanne für 20.000 Liter Öltank			
Pauschal für gesamte Mietdauer		MHWANNE	915,00

Brennstoffversorgung**Konditionen**

- Brennstoffversorgung während der gesamten Mietdauer
- für mobile Heizzentralen
- Abrechnung pro Liter nach tatsächlichem Verbrauch

Heizölverbrauch

Liter Heizöl EL	MHOILBV	1,45
-----------------	---------	-------------

Notdienstaufschlag**Konditionen**

- für Anlieferungen an Wochenenden und Feiertagen

Anlieferung Freitag 12.00 bis 24.00

Grundmiete	MHND1	Plus 50%
------------	-------	-----------------

Anlieferung Samstag

Grundmiete	MHND2	Plus 100%
------------	-------	------------------

Anlieferung Sonntag & Feiertag

Grundmiete	MHND3	Plus 200%
------------	-------	------------------

mobiheat Servicestunde**Konditionen**

- für evtl. zusätzliche Leistungen

Serviceteam (2 Mann)

Stunde	MHSSDT	140,00
--------	--------	---------------



MIETPAUSCHALEN
FÜR GESAMTE
MIETDAUER

Zubehör Heizmobil/Heizcontainer 100–2.000 kW

Anbausatz Stellmotor

Funktionen:

- z.B. für witterungsgeführte Regelung, Aufheizprogramme

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHSTMV	195,00

Fernüberwachung

- Störmeldeweiterschaltung (E-Mail)

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHFUEVV	115,00

Abgasschalldämpfer

- für mobile Heizzentralen (siehe Abb. 1, ②)

für Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
bis 300 kW	MHAGS300V	285,00
bis 600 kW	MHAGS600V	490,00
bis 1.000 kW	MHAGS1000V	600,00
bis 2.000 kW	MHAGS2000V	750,00

Abgas-Kaminverlängerung an der Gebäudefassade

- Abrechnung pro m
- für mobile Heizzentralen (siehe Abb. 3)

für Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
bis 300 kW	MHAGSV300V	195,00
bis 600 kW	MHAGSV600V	225,00
bis 1.000 kW	MHAGSV1000V	295,00
bis 2.000 kW	MHAGSV2000V	320,00

Abgas-Kaminverlängerung über 3-Punkt-Abspannung

- bis max. 7 m
- für mobile Heizzentralen (siehe Abb. 2)

für Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
bis 300 kW	MHAGS3P300V	695,00
bis 600 kW	MHAGS3P600V	750,00
bis 1.000 kW	MHAGS3P1000V	880,00
bis 2.000 kW	MHAGS3P2000V	950,00



Zubehör Heizmobil/Heizcontainer 100–2.000 kW

Freistehender Stahlschornstein

Details:

- Kamin mit Fundament
- bis 17 m
- für mobile Heizzentralen (siehe Abb. 4)

für Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
bis 2.000 kW	MHFREIKV	5.850,00

Isolierung der Anbindeleitungen

Details:

- mit Steinwolle 30 mm
- je 10 m (siehe Abb. 1, ④)

für Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
bis 600 kW	MHISOA600V	225,00
bis 2.000 kW	MHISOA2000V	280,00

Absperrzaun/Absperrfeld

Details:

- Breite 1,50 m
- Absicherung der mobilen Heizzentrale (siehe Abb. 3, ②)

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHASFV	40,00

Schlauchbrücke

Details:

- Breite 1 m
- begehbar und befahrbar
- Überfahrtschutz für Anbindeleitungen (siehe Abb. 2, ②)

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHSBV	50,00

Füllen der mobilen Heizzentrale mit aufbereitetem Wasser

Details:

- Wasserhärte und ph-Wert muss vorgegeben sein
- für mobile Heizzentralen

für Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
bis 600 kW	MHAUFW600	295,00
bis 2.000 kW	MHAGS3P2000	345,00

Zubehör Heizmobil/Heizcontainer 100–2.000 kW

Wärmetauscher-Einheit



Details:	Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbereich bis 300 kW • voll funktionsfähige Systemtrennung, inkl. Sekundärheizkreispumpe 	Wochengrundmiete (7 Tage)	MHWTKV	1.440,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)	MHWTKVT	80,00
	Monatsgrundmiete (30 Tage)	MHWTKVM	2.450,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)	MHWTKVT31	60,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)	MHWTKVT121	55,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)	MHWTKVT181	45,00
	Anschluss/Inbetriebnahme WT-Einheit	MHIBNWTK	250,00

Wärmetauscher-Container

Details:	Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
<ul style="list-style-type: none"> • Einsatzbereich 600 kW bis 2.000 kW • voll funktionsfähige Systemtrennung, inkl. Sekundärheizkreispumpe 	Monatsgrundmiete (30 Tage)	MHWTCGVM	2.695,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)	MHWTCGVT31	65,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)	MHWTCGVT121	60,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)	MHWTCGVT181	50,00
	Anschluss/Inbetriebnahme WT-Container	MHIBNWTCG	300,00

Druckhalte- und Entgasungssystem Container


Details:	Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
<ul style="list-style-type: none"> • für ein Volumen bis 100.000 Liter Gesamtsysteminhalt 	Monatsgrundmiete (30 Tage)	MHDHSKVM	3.720,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)	MHDHSKVT31	100,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)	MHDHSKVT121	72,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)	MHDHSKVT181	64,00
	Anschluss/Inbetriebnahme WT-Container	MHIBNDHSK	320,00

Druckhalte- und Entgasungssystem Container

Details:	Mietkonditionen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
<ul style="list-style-type: none"> • für ein Volumen bis 200.000 Liter Gesamtsysteminhalt 	Monatsgrundmiete (30 Tage)	MHDHSGVM	4.650,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 31. Tag)	MHDHSGVT31	125,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 121. Tag)	MHDHSGVT121	90,00
	Mietverlängerungstag (ab dem 181. Tag)	MHDHSGVT181	80,00
	Anschluss/Inbetriebnahme WT-Container	MHIBNDHSG	350,00



1




Heizbetrieb und Warmwasserbereitung

Die Heizmobile im Anhänger (**MH100F, MH300F**) kommen bei Heizungsdefekt, Modernisierung oder Sanierung im Großgebäude (z.B. Geschäftsgebäude, Gewerbeimmobilie) zum Einsatz und werden direkt mit dem Rohrleitungsnetz (Heizsystem) des Gebäudes verbunden. So kann die Heizversorgung schnell und unkompliziert wiederaufgenommen werden. Ein zusätzliches Frischwassermodul (1.300 l/Std. bis 12.360 l/Std.), das mit dem Kaltwasseranschluss des Gebäudes sowie mit Heizungsvor- und -rücklauf der Heizmobile verbunden werden, sorgt für die entsprechende Warmwasserbereitung. Weiteres Zubehör gewährleistet die Anpassung an die speziellen Anforderungen Ihres Heizungsfalls.

- ① Zubehör: Anbausatz Stellmotor, z.B. für wirkungsgeführten Betrieb (MHSTMV)
- ② Zubehör: Schalldämpfer zur Reduzierung der Geräuschemission (z.B. MHAGS300V)
- ③ Zubehör: Fernüberwachung Störmeldeweiterschaltung per E-Mail (z.B. MHFUEWV)
- ④ Zubehör: Isolierung der Anbindeleitungen (z.B. MHISOA600V)
- ⑤ Zubehör: mobiheat water Frischwassermodul zur Brauchwasserbereitung (z.B. MHFW1V)

2




Abgaskaminverlängerung über 3-Punkt-Abspannung

Wir bieten Ihnen verschiedene Ausführungen des Kamins an. Für ein niedriges Gebäude, wie z.B. ein Einfamilienhaus, eignet sich ein kurzer Kamin, der die Abgase erst oberhalb von Fenstern abgibt und es somit zu keiner Beeinträchtigung kommt.

- ① Zubehör: Abgas-Kamin-Verlängerung über 3-Punkt-Abspannung (bis 7 m) (z.B. MHA6S3P300V)
- ② Zubehör: Schlauchbrücke, Überfahrtschutz (MHSBV)

3




Abgaskaminverlängerung an der Gebäudefassade

Eine Abgaskaminverlängerung an der Gebäudefassade ist für Geschäftsgebäude in der Nähe zu Wohngebieten die ideale Lösung, um Abgasbeeinträchtigungen zu vermeiden.

- ① Zubehör: Abgaskaminverlängerung an der Gebäudefassade (z.B. MHAGSV300V)
- ② Zubehör: Absperrraun/Absperrfeld (MHASFV)

4




Freistehender Stahlschornstein

Für sehr hohe Gebäude mit mehreren Etagen empfehlen wir einen langen Kamin. Dieser ist sicher am Boden befestigt und garantiert einen optimalen Abtransport der Abgase.

- ① Zubehör: Freistehender Stahlschornstein (bis 17 m) (MHFREIKV)
- ② Zubehör: Sicherheitsöltankbehälter 20.000 Liter (MHOIL2V)



5




Fußballrasenbeheizung

Um die Beispielbarkeit des Rasens auch bei frostigen Temperaturen sicherzustellen, fehlt oftmals nur noch die entsprechende Heizanlage, da meist das Rohrsystem vorsorglich schon unter dem Rasen verlegt wurde. Diese flexible Beheizung übernehmen wir mit unseren mobilen Heizzentralen gerne für Sie.

Auch sorgen wir mit unseren mobilen Heizzentralen von 3 bis 2.000 kW für die Beheizung von Gebäuden und Örtlichkeiten in Stadien und Fußballclubs, wenn z.B. Heizung oder Warmwasser im Sanitär-, Kabinenbereich oder in zugehörigen Gebäuden ausfällt oder umgebaut wird.


6



Aufheizhilfe für Biogasanlage

Unsere mobilen Heizzentralen im Anhänger (100 bis 300 kW) oder Container (100 bis 2.000 kW) sind die ideale Aufheizhilfe, um bei Inbetriebnahme der Biogas-Anlage Ihren Fermenter auf die richtige Temperatur zu bringen und den Gärprozess in Gang zu setzen. Auch während Wartungsarbeiten, bei Störungen oder Ausfällen versorgen unsere Heizmobile Ihre Anlage übergangslos mit der nötigen Wärme damit der Gärprozess nicht ins Stocken gerät.

7



Übergangswärme für Fernwärmeversorgung

Bei der Umstellung und dem Ausbau des Fernwärmenetzes in Wärmenotfällen, während Wartungen und bei Netzoptimierungen garantiert mobiheat mit seinen mobilen Heizzentralen eine gleichbleibende Komfortwärme in Gebäuden und lückenlose Prozesswärme in Industrie. Die Heizzentralen ermöglichen eine punktgenaue Einspeisung der Wärme,

dort wo sie gebraucht wird. Bereits integrierte Hydraulikbauteile wie das Membran-Ausdehnungsgefäß und die Umwälzpumpe ermöglichen einen einfachen und schnellen Anschluss an das Heiznetz.



Je nach örtlichen Gegebenheiten bieten wir Ihnen verschiedene Ausführungen unserer Produkte an. So können wir individuell Ihren Wärmebedarf erfüllen. Hier finden Sie die Abmessungen unserer oil & gas-Produkte.



MH150F-Heizmobil
MH300F-Heizmobil



MH600C-Heizcontainer



MH2.000C-Heizcontainer



Wärmetauscher-Einheit
Einsatzbereich: bis 300 kW

Wärmetauscher-Einheit
Einsatzbereich: 600 bis 2.000 kW



MH150C-Heizcontainer -
Moverbox



MH1000C-Heizcontainer



OIL5000-Öltankbehälter *

OIL10000-Öltankbehälter **

OIL20000-Öltankbehälter ***

Durchmesser 1,60 m*
 Durchmesser 1,60 m**
 Durchmesser 2,00 m***

Länge 2,68 m*
 Länge 5,31 m**
 Länge 6,87 m***



Druckhalte- und
Entgasungsstation
Volumen bis 100.000 Liter

Druckhalte- und
Entgasungsstation
Volumen bis 200.000 Liter



STANDARD-LEISTUNGSBESCHREIBUNG HEIZMOBIL & HEIZCONTAINER

Ausstattung mobiheat Heizmobil/Heizcontainer

Niedertemperaturheizkessel mit Brenner

Regelung

Heizölbehälter (bei Ölausführung)

Gasübergabepunkt in der Heizzentrale
(bei Gasausführung)

Membran-Ausdehnungsgefäß

Pumpengruppe mit Mischer

sicherheitstechnische Ausstattung

Zubehör mobiheat Heizmobil/Heizcontainer

Anbindeleitung bis 10 m (einfache Länge) – **IM PREIS ENTHALTEN!**

Bei Anschluss und Inbetriebnahme durch mobiheat Servicemitarbeiter

Anschluss der Anbindeleitungen

Füllen der mobilen Heizzentrale

Inbetriebnahme, Testlauf

Einweisung

Alle Arbeiten werden durch unser Fachpersonal ausgeführt!

Versicherung mobiheat Heizmobil/Heizcontainer:

Heizmobile und -container sind grundsätzlich mit einer Maschinenversicherung ausgestattet. **IM PREIS ENTHALTEN!**

BAUSEITIGE LEISTUNGEN HEIZMOBIL & HEIZCONTAINER

Anschluss für Heizungsvor- und -rücklauf

150 bis 300 kW – DN50 2" AG

600 kW – DN65 2 1/2" AG

1.000/2.000 kW – DN100

Anschluss für Warm- und Kaltwasser/Zirkulationsanschluss

Nur bei Verwendung von mobiheat water Frischwassermodul!

Stromanschluss

Sollte in unmittelbarer Nähe sein.

150 bis 300 kW: 230 Volt, 16 Ampere

600 kW: 400 Volt: 32 Ampere

1.000 kW: 400 Volt: 32 oder 63 Ampere

2.000 kW: 400 Volt: 63 Ampere

Wasseranschluss

Sollte in unmittelbarer Nähe sein.

Sonstiges

mobiheat ist nach DIN ISO 9001 zertifiziert

sicherer und tragfähiger/ebener Aufstellplatz für die mobile Heizzentrale

**ALLGEMEINE KUNDEN-FRAGELISTE/CHECKLISTE VOR AUSLIEFERUNG
MOBILE HEIZZENTRALEN 150–2.000 KW**

	JA	NEIN	Abmessungen
01 Stellfläche vorhanden?			
	JA	NEIN	Höhe
02 Ausreichende Einfahrtshöhe?			
	JA	NEIN	
03 Tragfähiger Untergrund?			
	JA	NEIN	Anzahl
04 Schlauchbrücken?			
	JA	NEIN	Anzahl
05 Absperrgitter?			
	JA	NEIN	Wohngebiet?
06 Abgasschalldämpfer?			
07 Betriebsdruck der Heizungsanlage in bar?			
08 Anlagenvolumen?			
	JA	NEIN	
09 Aufbereitetes Wasser?			
	JA	NEIN	
10 Schlauchlänge einfach (m)?			
	JA	NEIN	
11 Schlauchlänge isoliert?			
	JA	NEIN	
12 Stromanschluss vorhanden?			
	JA	NEIN	
13 Vor- und Rücklaufanschluss mit Absperrungen?			
	MH	ICH	
14 Heizölorganisation durch mobiheat oder Sie?			
	JA	NEIN	
15 Wasseranschluss vorhanden?			
	JA	NEIN	
16 Behördliche Aufstellgenehmigung erforderlich?			
17 Regelungsausstattung?			
18 Liefertermin + Uhrzeit			
	Name		
19 Zuständiger Bauleiter			
20 Ihre Rufnummer			



EIN GUTES GEFÜHL

*Lassen Sie sich Ihren Wärmebedarf mit mobiler Wärme absichern!
So vermeiden Sie Wärmeengpässe in sensiblen Gebäuden und
wissen Ihren Kunden stets mit der nötigen Wärme versorgt.*

Wärmezulieferungsgarantie

Konditionen

- Wiederaufnahme der Wärmelieferung durch eine mobile Heizzentrale innerhalb einer bestimmten Zeitspanne (24 Std. oder 48 Std. nach Bedarfsmeldung)
- ein evtl. Einsatz innerhalb der Wärmezulieferungsgarantie wird nach der aktuell gültigen Preisliste abgerechnet
(siehe Preislistenseiten Vermietung oil & gas und mobiheat water)

Wärmezulieferungsgarantie innerhalb 24 Std./Jahresprämie

Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
bis 300 kW	MH365324	1.440,00
bis 600 kW	MH365624	2.880,00

Wärmezulieferungsgarantie innerhalb 48 Std./Jahresprämie

Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
bis 300 kW	MH365348	950,00
bis 600 kW	MH365648	1.950,00
bis 1.000 kW	MH365948	5.450,00
bis 2.000 kW	MH3652048	9.820,00





Heizmobile & Heizcontainer

Konditionen

- voll funktionsfähige mobile Heizzentralen mit voller Ausstattung:
Niedertemperaturheizkessel, Ölbrenner, Regelung, MAG, Umwälzpumpe und sicherheitstechnische Einrichtungen
- Konstantregelung bis 90°C
- inkl. Anbindeleitung à 10 m
- Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen
- Preise ab Werk

Heizmobil/Heizcontainer bis 150 kW mit 1.000 Liter Heizöltank

Ausstattung	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stahl-Technik-Container (Moverbox)	150 kW	MH150C	ab 28.500,00
Mehrpriis isolierter Container		MHISO150	4.800,00
Heizmobil, Kofferranhänger	150 kW	MH150F	ab 34.650,00
Satz Anbindeleitung DN50, VL/RL, 10 m		MHABLC	600,00
Sicherungsschellen (Übergang)		MHSSC	50,00
Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor		MHSTM	1.250,00



(Abb. Heizcontainer MH150C, Moverbox)

Heizmobil/Heizcontainer bis 300 kW mit 1.000 Liter Heizöltank

Ausstattung	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stahl-Technik-Container (Moverboxen)	300 kW	MH300C	ab 34.850,00
Mehrpriis isolierter Container		MHISO300	5.500,00
Heizmobil, Kofferranhänger	300 kW	MH300F	ab 39.500,00
Satz Anbindeleitung DN50, VL/RL, 10 m		MHABLC	600,00
Sicherungsschellen (Übergang)		MHSSC	50,00
Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor		MHSTM	1.250,00



(Abb. Heizmobil MH300F)

Heizcontainer

Heizcontainer bis 600 kW mit 4.000 Liter Heizöltank

Ausstattung	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stahl-Technik-Container	600 kW	MH600C	ab 48.250,00
Mehrpriis isolierter Container		MHISO600	8.500,00
Satz Anbindeleitung DN65, VL/RL, 10 m		MHABLB	800,00
Sicherungsschellen (Übergang)		MHSSB	65,00
Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor		MHSTM	1.250,00



(Abb. Heizcontainer MH600C)



(Abb. Heizcontainer MH1.000C)

Heizcontainer bis 1.000 kW ohne Heizöltank			
Ausstattung	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stahl-Technik-Container	1.000 kW	MH1000C	ab 66.600,00
Mehrpriis isolierter Container		MHISO1000	14.800,00
Satz Anbindeleitung DN100, VL/RL, 10 m		MHABLA	1.400,00
Sicherrungsschellen (Übergang)		MHSSA	65,00
Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor		MHSTM	1.250,00



(Abb. Heizcontainer 2.000 kW)

Heizcontainer bis 2.000 kW ohne Heizöltank			
Ausstattung	Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Stahl-Technik-Container	2.000 kW	MH2000C	ab 95.850,00
Mehrpriis isolierter Container		MHISO2000	18.500,00
Satz Anbindeleitung DN100, VL/RL, 10 m		MHABLA	1.400,00
Sicherrungsschellen (Übergang)		MHSSA	65,00
Anbausatz witterungsgeführter Stellmotor		MHSTM	1.250,00

Externe Sicherheitsöltankbehälter

Externer Sicherheitsöltankbehälter 5.000 Liter			
Ausstattung	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Tankanlage, DIN6624	5.000 Liter	MHTA5000	7.550,00
Tankheizung	5.000 Liter	MHTH5000	550,00
Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer		MHVZTH	850,00

Externer Sicherheitsöltankbehälter 10.000 Liter			
Ausstattung	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Tankanlage, DIN6616/D	10.000 Liter	MHTA10000	10.500,00
Tankheizung	10.000 Liter	MHTH10000	2.800,00
Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer		MHVZTH	850,00

Externer Sicherheitsöltankbehälter 20.000 Liter			
Ausstattung	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Tankanlage, DIN6616/D	20.000 Liter	MHTA20000	17.450,00
Tankheizung	20.000 Liter	MHTH20000	3.580,00
Verbindungszubehör Tank/Heizcontainer		MHVZTH	850,00



Zubehör Heizmobil/Heizcontainer 150–2.000 kW

Fernüberwachung

• Störmeldeweiterschaltung (E-Mail)	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
	MHFUEW	1.550,00

Abgasschalldämpfer

• für mobile Heizzentralen	für Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
	bis 300 kW	MHAGS300	385,00
	bis 600 kW	MHAGS600	870,00
	bis 1.000 kW	MHAGS1000	1.150,00
	bis 2.000 kW	MHAGS2000	2.920,00

Abgas-Kaminverlängerung über 3-Punkt-Abspannung

• bis max. 7 m • für mobile Heizzentralen	für Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
	bis 300 kW	MHAGS3P300	1.850,00
	bis 600 kW	MHAGS3P600	2.250,00
	bis 1.000 kW	MHAGS3P1000	2.640,00
	bis 2.000 kW	MHAGS3P2000	3.450,00

Freistehender Stahlschornstein

Details:

- Kamin mit Fundament
- bis 17 m
- für mobile Heizzentralen

für Leistung	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
bis 2.000 kW	MHFREIK	28.900,00

Absperrzaun/Absperrfeld

Details:

- Breite 1,50 m
- Absicherung der mobilen Heizzentrale

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHASF	175,00

Schlauchbrücke

Details:

- Breite 1 m
- begehbar und befahrbar
- Überfahrtschutz für Anbindeleitungen


Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHSBV	345,00



(Abb. mobiheat Heizmobil, mit Schlauchbrücke und Abgasschalldämpfer versehen)



„REIBUNGSLOSE





HOTEL

VERSORGUNG MIT WARMWASSER.“

Angelika R., Hotelmanagerin

**Mobile Frischwassermodule (Warmwasserbereitung)****Konditionen**

- als Zubehör für die mobiheat Heizmobile und Heizcontainer
- nur in Verbindung mit Vermietung Heizmobil bzw. Heizcontainer möglich
- Warmwasserbereitung auf ca. 45 °C

Mobiles Frischwassermodul 1300

Mietkonditionen	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Wochengrundmiete (7 Tage)	ca. 1.300 Liter/Std.	MHFW1V	245,00
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)		MHFW1VT	25,00
Anschluss und Inbetriebnahme		MHIBNFW	125,00

Mobiles Frischwassermodul 2760

Mietkonditionen	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Wochengrundmiete (7 Tage)	ca. 2.760 Liter/Std.	MHFW2V	355,00
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)		MHFW2VT	30,00
Anschluss und Inbetriebnahme		MHIBNFW	125,00

Mobiles Frischwassermodul 5160

Mietkonditionen	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Wochengrundmiete (7 Tage)	ca. 5.160 Liter/Std.	MHFW5V	550,00
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)		MHFW5VT	35,00
Anschluss und Inbetriebnahme		MHIBNFW	125,00

Mobiles Frischwassermodul 8220

Mietkonditionen	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Wochengrundmiete (7 Tage)	ca. 8.220 Liter/Std.	MHFW8V	750,00
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)		MHFW8VT	45,00
Anschluss und Inbetriebnahme		MHIBNFW	125,00

Mobiles Frischwassermodul 12360

Mietkonditionen	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
Wochengrundmiete (7 Tage)	ca. 12.360 Liter/Std.	MHFW12V	950,00
Mietverlängerungstag (ab dem 8. Tag)		MHFW12VT	55,00
Anschluss und Inbetriebnahme		MHIBNFW	125,00



(Abb. Warmwassermodul)

Mobile Frischwassermodule (Warmwasserbereitung)

Konditionen

- als Zubehör für die mobiheat Heizmobile und Heizcontainer
- Warmwasserbereitung auf ca. 45 °C

Mobiles Frischwassermodul 1300

Ausstattung	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
mobiheat water Modul 2317	ca. 1.300 Liter/Std.	MHFW1	2.800,00

Mobiles Frischwassermodul 2760

Ausstattung	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
mobiheat water Modul 4634	ca. 2.760 Liter/Std.	MHFW2	3.200,00

Mobiles Frischwassermodul 5160

Ausstattung	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
mobiheat water Modul 8673	ca. 5.160 Liter/Std.	MHFW5	5.150,00

Mobiles Frischwassermodul 8220

Ausstattung	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
mobiheat water Modul 137103	ca. 8.220 Liter/Std.	MHFW8	7.425,00

Mobiles Frischwassermodul 12360

Ausstattung	Volumen	Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
mobiheat water Modul 206154	ca. 12.360 Liter/Std.	MHFW12	10.860,00



ZUBEHÖR

Verbindung zum Heizmobil/Heizcontainer (Heizungsseite)

Satz Anbindeleitung, DN50

Details:

- für Heizungs- vor- und -rücklauf
- 10 m

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHABLC	600,00

Sicherungsschellen

Funktion:

- für den Übergang

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHSSC	50,00

Verbindung an das Brauchwassernetz

Satz Anbindeleitung, DN40/25

Details:

- für Warm- und Kaltwasseranschluss
- 10 m

Artikel-Nr.	Preis/netto EUR
MHABLW	auf Anfrage




MOBIHEAT INDIVIDUALANLAGEN

Maßgeschneiderte Wärme – umfassend, flexibel, energieeffizient

Oftmals hängt es von der Flexibilität der Heizungslösung ab, ob bestimmte Projekte oder Modernisierungen in der Praxis umgesetzt werden können. Deshalb bauen wir für Sie individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene anschlussfertige Heizzentralen, die unsere Technikabteilung in enger Absprache mit Ihnen für Ihren Wärmebedarf entwickelt.

Hier stellen wir uns nicht nur flexibel auf Ihre Leistungswünsche ein, sondern integrieren auch gerne regenerative Betriebsstoffe wie z.B. Pellets. Dabei umfasst unser Leistungsprofil neben Projektentwicklung, Planung und Bau auch Aufbau, Inbetriebnahme sowie die Übergabe der Anlage mit entsprechender Einweisung der Verantwortlichen. Darüber hinaus sind wir für Sie mit unserem 24-Stunden-Service im Notfall durchgängig erreichbar. So erhalten Sie Produkt und Dienstleistung aus einer Hand.



SCHILDERN SIE UNS IHRE PROBLEMSTELLUNG: WIR LÖSEN SIE MIT MOBILER WÄRME!

Hier zwei Beispiele wie unsere Heizzentralen zum Einsatz kommen können:

ÜBERGANGSWÄRMEVERSORGUNG EINES STADTTEILS




Maßgeschneiderte 2,5-MW-Heizanlage mit entsprechendem Wärmeübertragercontainer sowie Druckhalte- und Entgasungsmöglichkeit für erhöhte Druckabsicherungsansprüche. Ein zusätzlicher Heizöltank mit 20.000 l sorgte für die Brennstoffversorgung.

TEST EINER KÄLTEANLAGE UNTER LAST



Mithilfe von 30 Elektroheizmobilen, die mit einer Spezialvorrichtung zu einer Leistung von 1,2 MW verbunden wurden, konnte eine Kälteanlage vor der Inbetriebnahme unter Last getestet werden.



Jetzt auch in Österreich!



mobiheat GmbH
A-4030 Linz

Telefon: +43 (0) 732 309 663 73
Telefax: +43 (0) 732 309 663 76

info@mobiheat.at
www.mobiheat.at