



N

I

V

E


OGRODZENIA NIVE TO POŁĄCZENIE NOWOCZESNEGO DESIGNU, NIEOGRANICZONEGO WYBORU KOLORYSTYKI ORAZ NIEZAWODNEJ, CAŁKOWICIE ODPORNEJ NA KOROZJĘ KONSTRUKCJI.

POMYSŁ NA STWORZENIE OGRODZEŃ, KTÓRYCH CHARAKTER BYŁBY SPÓJNY Z AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYMI TRENDAMI ARCHITEKTURY, A JEDNOCZEŚNIE GENIALNIE UNIWERSALNY POWSTAŁ W NASZYCH GŁOWACH PO BEZSKUTECZNYCH POSZUKIWANIACH PŁOTU POD PROJEKTY DOMÓW KILKU NASZYCH ZNAJOMYCH.

NA NASZE ZAPOTRZEBOWANIE NIE BYŁO ODPOWIEDZI NA RYNKU POLSKIM. POSTANOWILIŚMY ODPOWIEDZIEĆ SOBIE SAMI I PO KILKU MIESIĄCACH PRÓB, DZIĘKI DOŚWIADCZENIU W PRODUKCJI SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH, POWSTAŁ PROJEKT NIVE CZYLI OGRODZENIA.

- WYKONANE Z BARDZO WYSOKIEJ KLASY MATERIAŁÓW
- SKONSTRUOWANE Z ELEMENTÓW PODDAWANYCH NAJLEPSZYM METODOM OCHRONY ANTYKOROZYJNEJ
- POKRYTE UTWARDZONĄ W WYSOKIEJ TEMPERATURZE POWŁOKĄ, KTÓRA CHRONI ELEMENTY OGRODZEŃ NIVE PRZED KOROZJĄ NA DZIESIĄTKI LAT
- NIE WYMAGAJĄCE ŻADNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH
- MALOWANE PROSZKOWO CO ZAPEWNI NIEOGRANICZONY WYBÓR KOLORYSTYKI Z PALETY KOLORÓW RAL, POWŁOK STRUKTURALNYCH I DREWNOPODOBNYCH

OGRODZENIE NIVE BEZ WĄTPIENIA NADA KAŻDEJ POSESJI INDYWIDUALNY CHARAKTER. BEZ KOMPROMISÓW.



BUDOWA I BEZPIECZEŃSTWO


OGRODZENIA NIVE, NIE WYMAGAJĄ ŻADNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH. OGRODZENIA SĄ ODPORNE NA PROMIENIE SŁONECZNE, DZIAŁANIE WILGOCI, DESZCZU CZY ŚNIEGU I ZACHOWUJĄ SWÓJ PIERWOTNY WYGLĄD PRZEZ DŁUGI OKRES CZASU.



WYGLĄD OGRODZENIA PO 10 LATACH UŻYTKOWANIA

N® CONNECT DZIĘKI NOWATORSKIEJ KONSTRUKCJI I SYSTEMOWI POŁĄCZEŃ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OGRODZEŃ WYELIMINOWALIŚMY WSZELKIE POŁĄCZENIA SPAWANE. BRAK SPAWÓW OZNACZA BRAK RDZY I DAJE DOSKONAŁY EFEKT WIZUALNY.

N® COVER WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZEŃ NIVE ZABEZPIECZONE SĄ PRZED KOROZJĄ NA DŁUGIE LATA. OGRODZENIA ZABEZPIECZAMY STOSUJĄC CHROMIANOWANIE, KTÓRE UMOŻLIWIA WYTWORZENIE PASYWNEJ WARSTWY NA PROFILACH ALUMINIOWYCH. WARSTWA TA ZNACZNIE POPRAWIA ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ MATERIAŁU, PRZY ZACHOWANIU WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ. TAK PRZYGOTOWANA POWIERZCHNIA JEST NASTĘPNIE LAKIEROWANA PROSZKOWO. STOSUJEMY WYSOKIEJ JAKOŚCI FARBY PROSZKOWE FIRM IGP I AKZONOBEL.





N® END KONSTRUKCJA OGRODZEŃ ZAPEWNI WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA. ELEMENTY OGRODZEŃ NIVE POZBAWIONE SĄ OSTRYCH I NIEBEZPIECZNYCH ZAKOŃCZEŃ. WSZYSTKIE POŁĄCZENIA SĄ NIEWIDOCZNE I ODPowiednio ZABEZPIECZONE.

CORE

NOWOCZESNE OGRODZENIE STWORZONE Z MYŚLĄ O TYCH, KTÓRZY CENIĄ DYSKREJCJĘ I SPOKÓJ. DZIĘKI CIASNEMU POŁĄCZENIU SZEROKICH PROFILI MODEL CORE GWARANTUJE PEŁNĄ INTYMNOŚĆ.


MASYWNA I JEDNOCZEŚNIE MINIMALISTYCZNA KONSTRUKCJA OGRODZENIA MOŻE Z POWODZENIEM CHRONIĆ DOMY, ZAPROJEKTOWANE W KAŻDYM STYLU. IDEALNE DLA ZAPEWNIENIA INTYMNOŚCI PRYWATNYM ZABUDOWOM OSIEDLOWYM.

- NIEOGRANICZONY WYBÓR KOLORYSTYKI - PALETA RAL, POWIERZCHNIE STRUKTURALNE I DREWNOPODOBNE
- TRWAŁOŚĆ NA LATA, NIE WYMAGA ŻADNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH,
- NOWOCZESNY DESIGN,
- WYMIARY DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ,
- WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA - BRAK SPAWÓW I OSTRYCH KRAWĘDZI



MODEL: CORE
KOLOR: GRANIT 30






AIR

NOWOCZESNY I LEKKI PROJEKT AIR DEDYKOWANY JEST WSZYSTKIM, KTÓRZY SZUKAJĄ OGRODZENIA DOMU DYSKRETNIE PRZESŁANIAJĄCEGO JEGO OTOCZENIE, ALE NIE ZAMYKAJĄCEGO GO NA ŚWIAT ZEWNĘTRZNY.

SZEROKA PALETA ODCIENI DOSTĘPNYCH DLA TEGO PROJEKTU W POŁĄCZENIU Z JEGO NIEZOBOWIĄZUJĄCYM CHARAKTEREM POZWALA DOPASOWAĆ TEN MODEL OGRODZENIA ZARÓWNO DO BUDOWNICTWA KLASYCZNEGO, JAK I NOWOCZESNEGO. OGRODZENIE PREZENTUJE SIĘ WSPANIALE PRZY ZABUDOWIE PARTEROWEJ I WIELOPOZIOMOWEJ.

- NIEOGRANICZONY WYBÓR KOLORYSTYKI - PALETA RAL, POWIERZCHNIE STRUKTURALNE I DREWNOPODOBNE,
- TRWAŁOŚĆ NA LATA, NIE WYMAGA ŻADNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH,
- NOWOCZESNY DESIGN,
- WYMIARY DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ,
- WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA - BRAK SPAWÓW I OSTRYCH KRAWĘDZI



MODEL: AIR
KOLOR: RAL 6003





BREEZE

PROJEKT, KTÓRY W PERFEKCYJNY SPOSÓB ŁĄCZY W SOBIE LEKKOŚĆ Z DYSKRECYJĄ. ORYGINALNE ROZŁOŻENIE PROFILI O DWÓCH RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH NADAJE KONSTRUKCJI DELIKATNOŚCI I NIE OBCIĄŻA WIZUALNIE OTOCZENIA DOMU, ZAPEWNIAJĄC JEDNOCZEŚNIE DYSKRETNĄ OCHRONĘ.

IDEALNE DLA DOMÓW W NISKIEJ ZABUDOWIE.

- NIEOGRANICZONY WYBÓR KOLORYSTYKI - PALETA RAL, POWIERZCHNIE STRUKTURALNE I DREWNOPODOBNE,
- TRWAŁOŚĆ NA LATA, NIE WYMAGA ŻADNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH,
- NOWOCZESNY DESIGN,
- WYMIARY DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ,
- WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA - BRAK SPAWÓW I OSTRYCH KRAWĘDZI



MODEL: BREEZE
KOLOR: RAL 9002



LEŚNA
23



IMPRESSIVE

PROJEKT POWSTAŁ DZIĘKI INNOWACYJNEMU ZASTOSOWANIEM PROFILI O TRZECH RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH . PRZEŁAMUJE SYMETRIĘ I NADAJE OGRODZENIU NIEBANALNEGO CHARAKTERU.

WYKONANY W JEDNYM Z ODCIENI DREWNOPODOBNYCH MA CHARAKTER WYBITNIE PREMIOWY I IDEALNIE WSPÓŁGRA Z ZABUDOWANIAM I O DREWNIANYCH I SZKLANYCH ELEMENTACH.

DOSKONALE OSŁANIA POSESJĘ, JEDNOCZEŚNIE NADAJĄC LEKKOŚCI.

- NIEOGRANICZONY WYBÓR KOLORYSTYKI - PALETA RAL, POWIERZCHNIE STRUKTURALNE I DREWNOPODOBNE
- TRWAŁOŚĆ NA LATA, NIE WYMAGA ŻADNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH,
- NOWOCZESNY DESIGN,
- WYMIARY DOSTOSOWANE DO INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ,
- WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA - BRAK SPAWÓW I OSTRYCH KRAWĘDZI





MODEL: IMPRESSIVE
KOLOR: JODŁA

ECO

OGRODZENIE MODUŁOWE, STWORZONE NA BAZIE PROJEKTU AIR, POPRZEZ STANDARYZACJE WYMIARÓW ORAZ ZASTOSOWANIE UNIWERSALNYCH I POPULARNYCH KOLORÓW.

- 3 STANDARDOWE WYMIARY,
- TRWAŁOŚĆ NA LATA, NIE WYMAGA ŻADNYCH PRAC KONSERWACYJNYCH,
- WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA - BRAK SPAWÓW I OSTRYCH KRAWĘDZI

PROJEKT ECO SPEŁNIA CZTERY, Z ZASADY TRUDNE DO REALIZACJI OCZEKIWANIA KLIENTÓW.

- NOWOCZESNY DESIGN
- LEKKA I TRWAŁA KONSTRUKCJA
- BARDZO ATRAKCYJNA CENA
- SZYBKA REALIZACJA



MODEL: ECO

KOLOR: RAL 9006



ELEMENTY SYSTEMU


PRZĘSŁO

WYSOKOŚĆ OD 100 - 2000 MM
SZEROKOŚĆ OD 200 - 2500 MM

PRZĘSŁO TO PODSTAWOWY ELEMENT KAŻDEGO OGRODZENIA. KONSTRUKCJA OGRODZEŃ DAJE MOŻLIWOŚĆ DOPASOWYWANIA WYSOKOŚCI I SZEROKOŚCI PRZĘSŁ, DO INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ. UNIKATOWY SYSTEM MOCOWAŃ I BEZSPAWOWYCH POŁĄCZEŃ GWARANTUJE WYSOKĄ ESTETYKĘ I BEZPIECZEŃSTWO. PRZĘSŁA MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE ZE SŁUPKAMI MUROWANYMI LUB ZE SŁUPKAMI ALUMINIOWYMI. ELEMENTY POZIOME SĄ WYKONYWANE Z PROFILI O RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH, CO DAJE MOŻLIWOŚĆ TWORZENIA INDYWIDUALNYCH WZORÓW.

SŁUPEK

ALUMINIOWY SŁUPEK STANOWI ALTERNATYWĘ DLA SŁUPKÓW MUROWANYCH. OGRODZENIE MOŻE BYĆ W CAŁOŚCI OPARTE NA TEGO TYPU SŁUPKACH. SŁUPKI TAKŻE MOGĄ BYĆ MONTOWANE POMIĘDZY SŁUPAMI MUROWANYMI.



FURTKA

WYSOKOŚĆ OD 700 - 2500 MM
SZEROKOŚĆ OD 700 - 1500 MM

FURTKA JEST NIEODZOWNĄ CZĘŚCIĄ OGRODZENIA. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA RAMIE ALUMINIOWEJ, DZIĘKI CZEMU JEST WYTRZYMAŁA, STABILNA I ODPORNA NA EKSPLOATACJĘ I USZKODZENIA.



FURTKA MOŻE BYĆ WYPOSAŻONA W SZEREG DODATKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH KOMFORT UŻYTKOWANIA I ZMIENIAJĄCYCH JEJ WYGLĄD M.IN. ELEKTROZACZEP, JEDEN Z 4 RODZAJÓW POCHWYTÓW ZEWNĘTRZNYCH, ESTETYCZNĄ KLAMKĘ LUB GAŁKĘ WYKONANĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ. POSIADA REGULOWANE ZAWIASY I WYSOKIEJ KLASY ZAMEK.

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

WYSOKOŚĆ OD 700 - 2500 MM
SZEROKOŚĆ OD 1400 - 5000 MM

BRAMA DWUSKRZYDŁOWA TO KLASYCZNE ROZWIĄZANIE WJAZDU NA POSESJĘ. W CELU ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ STABILNOŚCI I WYTRZYMAŁOŚCI, STOSUJEMY SPECJALNE WZMOCNIENIA RAMY, POZWALAJĄCE ZAMOCOWAĆ AUTOMATYKĘ DOWOLNEGO PRODUCENTA.


WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONANIA GWARANTUJE ODPORNOŚĆ I NIEZAWODNĄ EKSPLOATACJĘ PRZEZ BARDZO DŁUGI OKRES CZASU. WYSOKOŚĆ I SZEROKOŚĆ USTALANE SĄ WG PAŃSTWA WYMAGAŃ.

**BRAMA PRZESUWNA**

WYSOKOŚĆ OD 700 - 2500 MM
SZEROKOŚĆ OD 2000 - 5000 MM

BRAMA PRZESUWNA TO ROZWIĄZANIE BARDZIEJ NOWOCZESNE, KTÓRE DOSKONALE KORESPONDUJE Z NOWOCZESNYM CHARAKTEREM OGRODZENIA. KONSTRUKCJA OPARTA JEST NA SOLIDNEJ SZYNIE JEZDNEJ, DZIĘKI CZEMU MOŻNA UZYSKAĆ BRAMY O DUŻEJ SZEROKOŚCI WJAZDU.


BRAMA PRZESUWNA TO KONSTRUKCJĄ SAMONOŚNĄ, KTÓRĄ UTRZYMUJE PRZECIWWAGA. ROZWIĄZANIE TO ELIMINUJE KONIECZNOŚĆ STOSOWANIA PROWADNIC W PODJEŹDZIE, DZIĘKI CZEMU PODNOSI KOMFORT UŻYTKOWANIA NAWET W TRUDNYCH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH. KAŻDA BRAMA WYPOSAŻONA JEST W LISTWĘ ZĘBATĄ, CO POZWALA NA PODŁĄCZENIE DOWOLNEJ AUTOMATYKI.



KOLORY

WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZEŃ NIVE LAKIEROWANE SĄ NAJLEPSZEJ JAKOŚCI FARBAMI PROSZKOWYMI. DO DYSPOZYCJI MAJĄ PAŃSTWO SZEROKI WYBÓR KOLORÓW Z PALETY RAL, POWIERZCHNI STRUKTURALNYCH ORAZ DREWNOPODOBNYCH. W ŁATWY SPOSÓB DOPASUJĄ PAŃSTWO KOLOR OGRODZENIA DO KOLORU STOLARKI, BRAMY GARAŻOWEJ LUB DACHÓWKI.

RAL STANDARD



LUB DOWOLNY
Z PALETY RAL

GRANITY



STRUKTURA




DZIĘKI WYSOKIEJ KONCENTRACJI KOLORU I DELIKATNEJ ZIARNISTOŚCI SUROWCA POWSTAJE RÓWNOMIERNY, DELIKATNY STRUKTURA POWIERZCHNI BARDZO ODPORNEJ NA ZABRUDZENIA I ZARYSOWANIA.

DREWNOPODOBNE



SYSTEM DECORAL POZWALA UZYSKAĆ POWŁOKI IMITUJĄCE DREWNO. POWŁOKI TWORZONE SĄ METODĄ SUBLIMACJI. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY SPEŁNIAJĄ WYMAGI QUALICOAT I QUALIDECO.

OKUCIA



POCHWYTY

DŁUGI POCHWYT OD ZEWNĘTRZNEJ STRONY FURKI STANOWI PRAKTYCZNE, WYGODNE I IDEALNIE DOPEŁNIENIE CAŁOŚCI OGRODZEŃ NIVE. DO WYBORU MAJĄ PAŃSTWO 4 MODELE POCHWYTÓW. WSZYSTKIE WYKONANE SĄ Z DOSKONAŁEJ JAKOŚCI STALI NIERDZEWNEJ.

P100
RUROWY Ø35 MM
DŁUGOŚĆ: 600-2000 MM

P300
KWADRATOWY 40X40 MM
DŁUGOŚĆ: 600-2000 MM

P200
PROSTOKĄTNY 40X20 MM
DŁUGOŚĆ: 600-2000 MM

P400
RUROWY Ø42 MM
DŁUGOŚĆ: 600-2000 MM



AUTOMATYKA

ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU AUTOMATYKI POZWALAJĄ NA WYGODNE KORZYSTANIE Z BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH LUB PRZESUWNYCH. OTWIERANIE BRAM ZA POMOCĄ PILOTA JEST WYGODNE I SZYBKIE. ZWIĘKSZA TAKŻE BEZPIECZEŃSTWO, PONIEWAŻ NIE MA POTRZEBY WYCHODZENIA Z SAMOCHODU PODCZAS WJEŹDŻANIA NA POSESJĘ. ZASTOSOWANE CZUJNIKI I FOTOKOMÓRKI, ZABEZPIECZAJĄ PRZED NIEKONTROLOWANYM ZAMKNIĘCIEM LUB OTWARCIEM.



BRAMA PRZESUWNA

LISTWA ZĘBATA ZAMONTOWANA NA KONSTRUKCJI BRAMY POZWALA NA PODŁĄCZENIE DOWOLNEJ AUTOMATYKI ZGODNIE Z PREFERENCJAMI UŻYTKOWNIKA.





BRAMA DWUSKRZYDŁOWA

AUTOMATYKA MONTOWANA JEST NA SPECJALNYCH WZMOCNIENIACH W KONSTRUKCJI BRAMY. W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ, MOŻNA ZASTOSOWAĆ SILNIKI ELEKTROMECHANICZNE, HYDRAULICZNE LUB PODZIEMNE.

STREFA ARCHITEKTA

PROJEKT NIVE UMOŻLIWIA WYKONANIE KAŻDEGO ELEMENTU POD INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE, W SZEROKIM ZAKRESIE WYSOKOŚCI I SZEROKOŚCI.

OPRACOWANA BAZA PLIKÓW CAD ZNACZNIE UŁATWIA PROJEKTOWANIE, POZWALAJĄC NA DOPASOWANIE OGRODZENIA DO CHARAKTERU KONKRETNEJ INWESTYCJI.





MIĘDZYRZECZE GÓRNE 407B
43-392 MIĘDZYRZECZE GÓRNE
POLSKA

TEL: +48 33 497 86 63
MOBILE: +48 662 143 219
E-MAIL: OFFICE@NIVE.PL
WWW.NIVE.PL



DYSTRYBUTOR

